



## 9. GURUP

# AĞAÇ-KAĞIT-BASIM SANAYİ MESLEK GURUBU

İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI  
(20 Nisan 2010 tarih, 2009-2012 / 64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)

### **AHŞAP PALET ÜRETİMİNDE RANDIMAN, FİRE, ZAYİAT:**

Sanayi Odunu ve çam tomruktan ahşap palet üretiminde randıman, tomruk ve sanayi odunu çapına bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir.

Orman işletmeleri dikili (taze) satışlara da başladığı için 1 m<sup>3</sup> çam tomruk veya sanayi odunu neme bağlı olarak 620 – 1000 kg. arası gelmektedir. Biçildikten sonra su kaybettiği için % 49 ' a kadar fire verebilmektedir.

3. sınıf kısa ve normal boy çam tomruktan palet kerestesi imalatında,

Randıman	:	% 48 – 58	Paletlik kereste
İmalat artığı odun	:	% 40 – 34	
Talaş	:	% 12 - 8	

Çam sanayi odunundan palet kerestesi imalatında,

Randıman	:	% 45 – 53	Paletlik kereste
İmalat artığı odun	:	% 45 – 39	
Talaş	:	% 12 - 8	

Paletlik kereste ayrıca palet imalatı esnasında % 5 ' e kadar zayıat verebilmektedir.

Bazı farklı ülkelerin kullandıkları ölçü sistemlerinde tomruk ölçümü sonrası ölçü farkı doğmaktadır.

